



# Catálogo de sobres y bolsas

20162 λ p01292

ε9191080 qe



# sobres



## SOBRES TARJETA DE VISITA

| Ref. 27990                                                                        | Medida   | Papel          | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                     | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|----------|----------------|
|  | 70 x 106 | Offset 90 grs. | Ministro  | Humectable  | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 1,95 gr. | 1.000 u. (100) |
| Ref. 5190                                                                         | Medida   | Papel          | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                     | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de       |
|  | 72 x 112 | Offset 90 grs. | Ministro  | Humectable  | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 2,05 gr. | 1.000 u. (100) |
| Ref. 5190/500                                                                     | Medida   | Papel          | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                     | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de       |
|  | 72 x 112 | Offset 90 grs. | Ministro  | Humectable  | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 2,05 gr. | 500 u.         |

## SOBRES MÍNIMO NORMA 90x140

| Ref. 1070                                                                           | Medida   | Papel          | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                       | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                  | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | 90 x 140 | Offset 70 grs. | Recta     | Humectable   | —          | —     | —    | —           |  |  | 2,45 gr. | 1.000 u. |
| Ref. 1090                                                                           | Medida   | Papel          | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                       | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                  | Peso     | Cajas de |
|  | 90 x 140 | Offset 90 grs. | Ministro  | Humectable  | —          | —     | —    | —           | —                                                                                    | —                                                                                    | 3,50 gr. | 500 u.   |

## SOBRES RESPUESTA COMERCIAL 100x165

| Ref. 4870                                                                           | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                    | Engomado                                                                                       | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 100 x 165 | Offset 70 grs. | Recta  | Humectable  | —          |  | —    | —           |  |  | 3,08 gr. | 1.000 u. |

**SOBRES RESPUESTA COMERCIAL 105x212**

| Ref. 6480                                                                         | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                  | Engomado                                                                                     | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 105 x 212 | Offset 80 grs. | Recta  | Humectable  | —          |  | —    | —           |  |  | 4,51 gr. | 1.000 u. |

**SOBRES DIN C-6 114x162**

| Ref. 1280                                                                         | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                 | Engomado                                                                                     | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 114 x 162 | Offset 80 grs. | Pico  | Humectable  | —          |  | —    | —           |  |  | 4,16 gr. | 500 u.   |

**SOBRES COMERCIAL 120x176**

| Ref. 1390-AS/O                                                                    | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                  | Engomado                                                                                           | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 120 x 176 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona  | —          |  |  | —           |  |  | 4,55 gr. | 500 u.   |

| Ref. 1380-AR/O                                                                    | Medida    | Papel             | Solapa                                                                                  | Engomado                                                                                           | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 120 x 176 | Reciclado 80 grs. | Recta  | Tira de Silicona  | —          |  |  | —           |  |  | 4,19 gr. | 500 u.   |

| Ref. 1360-C                                                                         | Medida    | Papel                  | Solapa                                                                                   | Engomado                                                                                       | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 120 x 176 | Caña Verjurado 63 grs. | Pico  | Humectable  | —          |  | —    | —           |  |  | 3,03 gr. | 1000 u.  |





| Ref. 1380-M                                                                         | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                   | Engomado                                                                                       | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 120 x 176 | Offset 80 grs. | Pico  | Humectable  | —          |  | —    | —           |  |  | 4,73 gr. | 500 u.   |

| Ref. 13100 - Postal                                                                 | Medida    | Papel           | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                       | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|----------|----------|
|  | 120 x 176 | Offset 100 grs. | Ministro  | Humectable  | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 5,05 gr. | 500 u.   |

# sobres





## SOBRES DIN D-L 110x220

| Ref. 1590-AS/O                                                                      | Medida    | Papel                  | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla                                                                                                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | 110 x 220 | Offset 90 grs.         | Recta<br>   | Tira de Silicona<br>   | —                                                                                                             |    |    | —           |    |    | 5,39 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1590-AVDS/O                                                                    | Medida    | Papel                  | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla                                                                                                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|    | 110 x 220 | Offset 90 grs.         | Recta<br>   | Tira de Silicona<br>   | Ventanilla derecha<br>     |    |    | —           |    |    | 5,39 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1590-AVDES/O                                                                   | Medida    | Papel                  | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla                                                                                                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|    | 110 x 220 | Offset 90 grs.         | Recta<br>   | Tira de Silicona<br>   | Ventanilla derecha<br>     |    |    | —           |    |    | 5,39 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1590-AVIS/O                                                                    | Medida    | Papel                  | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla                                                                                                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|   | 110 x 220 | Offset 90 grs.         | Recta<br>  | Tira de Silicona<br>  | Ventanilla izquierda<br>  |   |    | —           |   |    | 5,39 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1590-AVIES/O                                                                   | Medida    | Papel                  | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla                                                                                                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 110 x 220 | Offset 90 grs.         | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | Ventanilla izquierda<br> |  |  | —           |  |  | 5,39 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1560-C                                                                         | Medida    | Papel                  | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla                                                                                                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 110 x 220 | Caña Verjurado 70 grs. | Pico<br>  | Humectable<br>       | —                                                                                                             |  | —                                                                                     | —           | —                                                                                     | —                                                                                     | 4,85 gr. | 500 u.   |

# sobres





## SOBRES AMERICANOS TIRA SILICONA OPEN PRACTIC 115x225

| Ref. 1790-AS/O                                                                      | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                                                                                   | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | 115 x 225 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —                                                                                                            |    |    | —           |    |    | 5,77 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1790-AVDS/O                                                                    | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                                                                                   | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|    | 115 x 225 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | Ventanilla derecha<br>    |    |    | —           |    |    | 5,77 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1790-AVIS/O                                                                    | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                                                                                   | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|   | 115 x 225 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | Ventanilla izquierda<br> |   |    | —           |    |    | 5,77 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1790-ASP/O                                                                     | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                                                                                   | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 115 x 225 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —                                                                                                            |  |  | Ins. Postal |  |  | 5,77 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1790-AVDSP/O                                                                   | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                                                                                   | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 115 x 225 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | Ventanilla derecha<br>  |  |  | Ins. Postal |  |  | 5,77 gr. | 500 u.   |




# sobres



## SOBRES AMERICANOS TIRA SILICONA OPEN PRACTIC 115x225

| Ref. 1780-AR/O                                                                    | Medida    | Papel             | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                  | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 115 x 225 | Reciclado 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —                                           |  |  | —           |  |  | 5,77 gr. | 500 u.   |
|  | 115 x 225 | Reciclado 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | Ventanilla derecha<br>45x100 20<br>20 mm.   |  |  | —           |  |  | 5,77 gr. | 500 u.   |
|  | 115 x 225 | Reciclado 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | Ventanilla izquierda<br>20 45x100<br>20 mm. |  |  | —           |  |  | 5,77 gr. | 500 u.   |

## SOBRES AMERICANOS SOLAPA PUNTA PEGADO EXTERIOR 115x225 (ensobradora)

| Ref. 1780-EX/O                                                                      | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado   | Ventanilla                                | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | 115 x 225 | Offset 80 grs. | Pico   | Humectable | —                                         |   |  | —           |   |  | 5,13 gr. | 500 u.   |
|  | 115 x 225 | Offset 80 grs. | Pico   | Humectable | —                                         |  |  | Ins. Postal |  |  | 5,13 gr. | 500 u.   |
|  | 115 x 225 | Offset 80 grs. | Pico   | Humectable | Ventanilla derecha<br>45x100 20<br>20 mm. |  |  | —           |  |  | 5,13 gr. | 500 u.   |

# sobres



## SOBRES AMERICANOS SOLAPA PUNTA PEGADO EXTERIOR 115x225 (ensobradora)

| Ref. 1780-VDPEX/O | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado   | Ventanilla                                  | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|-------------------|-----------|----------------|--------|------------|---------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|-----|----------|----------|
|                   | 115 x 225 | Offset 80 grs. | Pico   | Humectable | Ventanilla derecha<br>45x100 20<br>20 mm.   |       |      | Ins. Postal |             |     | 5,13 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1780-VIEX/O  | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado   | Ventanilla                                  | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|                   | 115 x 225 | Offset 80 grs. | Pico   | Humectable | Ventanilla izquierda<br>45x100 20<br>20 mm. |       |      | —           |             |     | 5,13 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1780-VDE     | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado   | Ventanilla                                  | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|                   | 115 x 225 | Offset 80 grs. | Pico   | Humectable | Ventanilla derecha<br>25x95 22<br>15 mm.    |       |      | —           |             |     | 5,13 gr. | 500 u.   |

## SOBRES AMERICANOS SOLAPA TRAPEZOIDAL 115x225 (ensobradora)


| Ref. 1780-T/O   | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                                | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|-----|----------|----------|
|                 | 115 x 225 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | —                                         |       |      | —           |             |     | 5,13 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1780-PT/O  | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                                | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|                 | 115 x 225 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | —                                         |       |      | Ins. Postal |             |     | 5,13 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1780-VDT/O | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                                | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|                 | 115 x 225 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | Ventanilla derecha<br>45x100 20<br>20 mm. |       |      | —           |             |     | 5,13 gr. | 500 u.   |

# sobres



sobres

## SOBRES AMERICANOS SOLAPA TRAPEZOIDAL 115x225 (ensobradora)

| Ref. 1780-VDPT/O                                                                    | Medida    | Papel             | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                            | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | 115 x 225 | Offset 80 grs.    | Trapezoidal | Humectable | Ventanilla derecha<br>45x100 20 mm.   |    |    | Ins. Postal |    |    | 5,13 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1780-VIT/O                                                                     | Medida    | Papel             | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                            | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|    | 115 x 225 | Offset 80 grs.    | Trapezoidal | Humectable | Ventanilla izquierda<br>45x100 20 mm. |    |    | —           |    |    | 5,13 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1780-R/O                                                                       | Medida    | Papel             | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                            | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|    | 115 x 225 | Reciclado 90 grs. | Trapezoidal | Humectable | —                                     |    |    | —           |    |    | 5,77 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1780-VDR/O                                                                     | Medida    | Papel             | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                            | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|    | 115 x 225 | Reciclado 90 grs. | Trapezoidal | Humectable | Ventanilla derecha<br>45x100 20 mm.   |    |    | —           |    |    | 5,77 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1780-VIR/O                                                                     | Medida    | Papel             | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                            | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 115 x 225 | Reciclado 90 grs. | Trapezoidal | Humectable | Ventanilla izquierda<br>45x100 20 mm. |  |  | —           |  |  | 5,77 gr. | 500 u.   |

## SOBRES SOLAPA PUNTA 115x230 (ensobradora)

| Ref. 6980-C                                                                         | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado   | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 115 x 230 | Offset 80 grs. | Pico   | Humectable | —          |  |  | —           |  |  | 5,23 gr. | 1.000 u. |



# sobres



## SOBRES SOLAPA PUNTA 115x230 (ensobradora)

| Ref. 6980-VDC                                                                     | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado   | Ventanilla                                  | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 115 x 230 | Offset 80 grs. | Pico   | Humectable | Ventanilla derecha<br>45x100 20<br>20 mm.   |  |  | —           |  |  | 5,23 gr. | 1.000 u. |
| Ref. 6980-VIC                                                                     | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado   | Ventanilla                                  | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|  | 115 x 230 | Offset 80 grs. | Pico   | Humectable | Ventanilla izquierda<br>20 45x100<br>20 mm. |  |  | —           |  |  | 5,23 gr. | 1.000 u. |

## SOBRES MÁXIMO NORMA TIRA SILICONA OPEN PRACTIC 120x235

| Ref. 1890-AS                                                                        | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                  | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | 120 x 235 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —                                           |    |    | —           |    |    | 6,18 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1890-AVDS                                                                      | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                  | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|   | 120 x 235 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | Ventanilla derecha<br>45x100 20<br>20 mm.   |   |   | —           |   |  | 6,18 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1890-AVIS                                                                      | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                  | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 120 x 235 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | Ventanilla izquierda<br>20 45x100<br>20 mm. |  |  | —           |  |  | 6,18 gr. | 500 u.   |

## SOBRES MÁXIMO NORMA SOLAPA TRAPEZOIDAL OPEN PRACTIC 120x235 (ensobradora)

| Ref. 1880-T                                                                         | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 120 x 235 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | —          |  |  | —           |  |  | 5,49 gr. | 500 u.   |


# sobres



## SOBRES MÁXIMO NORMA SOLAPA TRAPEZOIDAL OPEN PRACTIC 120x235 (ensobradora)

| Ref. 1880-PT                                                                       | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                                                                                                   | Fondo                                                                                | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | 120 x 235 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | —                                                                                                            |   |  | Ins. Postal |   |  | 5,49 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1880-VDT                                                                      | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                                                                                                   | Fondo                                                                                | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|   | 120 x 235 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | Ventanilla derecha<br>    |   |  | —           |   |  | 5,49 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1880-VDPT                                                                     | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                                                                                                   | Fondo                                                                                | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|   | 120 x 235 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | Ventanilla derecha<br>    |   |  | Ins. Postal |   |  | 5,49 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1880-VIT                                                                      | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                                                                                                   | Fondo                                                                                | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|  | 120 x 235 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | Ventanilla izquierda<br> |  |  | —           |  |  | 5,49 gr. | 500 u.   |



## SOBRES C-5 TIRA SILICONA OPEN PRACTIC 162x229

| Ref. 1990-AS                                                                        | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                                                                             | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 162 x 229 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —                                                                                                      |  |  | —           |  |  | 7,93 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1990-AVDS                                                                      | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla                                                                                             | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 162 x 229 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | Vent. derecha<br> |  |  | —           |  |  | 7,93 gr. | 500 u.   |

### SOBRES C-5 TIRA SILICONA OPEN PRACTIC 162x229

| Ref. 1990-AVIS                                                                    | Medida    | Papel             | Solapa | Engomado         | Ventanilla                   | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 162 x 229 | Offset 90 grs.    | Recta  | Tira de Silicona | V. izquierda<br>20 45x100 60 |  |  | —           |  |  | 7,93 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1990-AR                                                                      | Medida    | Papel             | Solapa | Engomado         | Ventanilla                   | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso     | Cajas de |
|  | 162 x 229 | Reciclado 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —                            |  |  | —           |  |  | 7,93 gr. | 500 u.   |


### SOBRES C-5 SOLAPA TRAPEZOIDAL OPEN PRACTIC 162x229 (ensobradora)

| Ref. 1980-T                                                                         | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | 162 x 229 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | —                             |    |    | —           |    |    | 7,05 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1980-PT                                                                        | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|    | 162 x 229 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | —                             |    |    | Ins. Postal |    |    | 7,05 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1980-VDT                                                                       | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 162 x 229 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | Vent. derecha<br>20 45x100 60 |  |  | —           |  |  | 7,05 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1980-VDPT                                                                      | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 162 x 229 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | Vent. derecha<br>20 45x100 60 |  |  | Ins. Postal |  |  | 7,05 gr. | 500 u.   |
| Ref. 1980-VIT                                                                       | Medida    | Papel          | Solapa      | Engomado   | Ventanilla                    | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 162 x 229 | Offset 80 grs. | Trapezoidal | Humectable | V. izquierda<br>20 45x100 60  |  |  | —           |  |  | 7,05 gr. | 500 u.   |


# sobres




## SOBRES SOLAPA RECTA 160x160

| Ref. 18310                                                                        | Medida    | Papel           | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2        | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------------|------------|-------|------|-------------|-------------|------------|----------|----------|
|  | 160 x 160 | Offset 100 grs. | Recta  | Humectable       | —          | —     | —    | —           | FSC         | Co2 neutro | 5,94 gr. | 1.000 u. |
| Ref. 18310-AS                                                                     | Medida    | Papel           | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2        | Peso     | Cajas de |
|  | 160 x 160 | Offset 100 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —          | —     | —    | —           | FSC         | Co2 neutro | 5,94 gr. | 1.000 u. |

## SOBRES CUARTILLA 176x231

| Ref. 2080                                                                          | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                                | Open          | Ins. Postal | Certificado | Co2        | Peso     | Cajas de |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|
|   | 176 x 231 | Offset 90 grs. | Recta  | Humectable       | —          |   | Practic OPEN® | —           | FSC         | Co2 neutro | 8,99 gr. | 500 u.   |
| Ref. 2090-AS                                                                       | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                                | Open          | Ins. Postal | Certificado | Co2        | Peso     | Cajas de |
|  | 176 x 231 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —          |  | Practic OPEN® | —           | PEFC        | Co2 neutro | 8,99 gr. | 500 u.   |


## SOBRES DIN B-5 176x250

| Ref. 5080-P                                                                         | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2        | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|------------|----------|----------|
|  | 176 x 250 | Offset 90 grs. | Recta  | Humectable       | —          |  | —    | Ins. Postal | FSC         | Co2 neutro | 9,79 gr. | 500 u.   |
| Ref. 50100-AS                                                                       | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2        | Peso     | Cajas de |
|  | 176 x 250 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —          |  | —    | —           | FSC         | Co2 neutro | 9,79 gr. | 500 u.   |


# sobres




## SOBRES CUARTILLA PROLONGADO 190x250

| Ref. 2190-AS                                                                      | Medida    | Papel             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso      | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 190 x 250 | Offset 90 grs.    | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          |  |  | —           |  |  | 10,85 gr. | 250 u.   |
| Ref. 21100-AR                                                                     | Medida    | Papel             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso      | Cajas de |
|  | 190 x 250 | Reciclado 90 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          |  | —                                                                                   | —           |  |  | 10,85 gr. | 250 u.   |

## SOBRES SOLAPA RECTA 225x225

| Ref. 11410                                                                         | Medida    | Papel           | Solapa                                                                                      | Engomado                                                                                                | Ventanilla | Fondo | Open                                                                                 | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                  | Peso      | Cajas de |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|   | 225 x 225 | Offset 100 grs. | Recta<br>  | Humectable<br>         | —          | —     | —                                                                                    | —           | —                                                                                    | —                                                                                    | 11,35 gr. | 500 u.   |
| Ref. 11410-AS                                                                      | Medida    | Papel           | Solapa                                                                                      | Engomado                                                                                                | Ventanilla | Fondo | Open                                                                                 | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                  | Peso      | Cajas de |
|  | 225 x 225 | Offset 100 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          | —     |  | —           |  |  | 11,35 gr. | 500 u.   |

## SOBRES DIN C-4 229x324


| Ref. 2390-P                                                                         | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso      | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 229 x 324 | Offset 90 grs. | Recta<br> | Humectable<br>       | —          |  |  | Ins. Postal |  |  | 15,89 gr. | 250 u.   |
| Ref. 2390-AS                                                                        | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso      | Cajas de |
|  | 229 x 324 | Offset 90 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          |  |  | —           |  |  | 15,89 gr. | 250 u.   |

# sobres









sobres

## SOBRES FOLIO PROLONGADO 260x360

| Ref. 25100                                                                        | Medida    | Papel           | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2 | Peso      | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
|  | 260 x 360 | Offset 100 grs. | Pico<br>  | Humectable<br>       | —          |  | —    | —           | —                                                                                   | —   | 21,67 gr. | 250 u.   |
| Ref. 2590-AS                                                                      | Medida    | Papel           | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2 | Peso      | Cajas de |
|  | 260 x 360 | Offset 100 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          |  | —    | —           |  | —   | 21,67 gr. | 250 u.   |

Digital 

## SOBRES "DIGITAL M" PARA IMPRESIÓN DIGITAL

| Ref. 17-VD "Digital M"                                                              | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla                                                                                                           | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | 115 x 225 | Offset 90 grs. | Recta<br>  | Tira de Silicona<br>  | Ventanilla derecha Digital<br>    |   |   | —           |   |   | 5,85 gr. | 500 u.   |
| Ref. 17-VI "Digital M"                                                              | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla                                                                                                           | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 115 x 225 | Offset 90 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | Ventanilla izquierda Digital<br> |  |  | —           |  |  | 5,85 gr. | 500 u.   |
| Ref. 19-VD "Digital M"                                                              | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla                                                                                                           | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso     | Cajas de |
|  | 162 x 229 | Offset 90 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | Ventanilla derecha Digital<br>   |  |  | —           |  |  | 7,93 gr. | 500 u.   |

# sobres cd



## SOBRES CD

| Ref. 383-CD                                                                       | Medida    | Papel                 | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla                                                                                                         | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso  | Cajas de    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|-----|-------|-------------|
|  | 125 x 125 | Offset Blanco 90 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —                                                                                                                  | —     | —    | —           | —           | —   | 4 gr. | 250 u. (50) |
| Ref. 383-CDV                                                                      | Medida    | Papel                 | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla                                                                                                         | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso  | Cajas de    |
|  | 125 x 125 | Offset Blanco 90 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | Ventanilla 105 mm. diámetro<br> | —     | —    | —           | —           | —   | 4 gr. | 1.000 u.    |
| Ref. 383-CDV/250                                                                  | Medida    | Papel                 | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla                                                                                                         | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso  | Cajas de    |
|  | 125 x 125 | Offset Blanco 90 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | Ventanilla 105 mm. diámetro<br> | —     | —    | —           | —           | —   | 4 gr. | 250 u. (50) |

# serie athenea



## SERIE ATHENEA

| Ref. 122425    | Medida Ext. | Papel                       | Solapa | Engomado         | Ventanilla                            | Logo | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|----------------|-------------|-----------------------------|--------|------------------|---------------------------------------|------|-------------|-----|----------|----------|
|                | 120 x 176   | Verjurado Blanco 120 grs.   | Recta  | Tira de Silicona | —                                     |      | FSC         | —   | 6,86 gr. | 250 u.   |
| Ref. 122349    | Medida Ext. | Papel                       | Solapa | Engomado         | Ventanilla                            | Logo | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|                | 120 x 176   | Verjurado Ahuesado 120 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —                                     |      | FSC         | —   | 6,86 gr. | 250 u.   |
| Ref. 122424    | Medida Ext. | Papel                       | Solapa | Engomado         | Ventanilla                            | Logo | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|                | 110 x 220   | Verjurado Blanco 120 grs.   | Recta  | Tira de Silicona | —                                     |      | FSC         | —   | 7,68 gr. | 250 u.   |
| Ref. 122424-VD | Medida Ext. | Papel                       | Solapa | Engomado         | Ventanilla                            | Logo | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|                | 110 x 220   | Verjurado Blanco 120 grs.   | Recta  | Tira de Silicona | Ventanilla derecha<br>45x100 / 20 mm. |      | FSC         | —   | 7,68 gr. | 250 u.   |
| Ref. 122345    | Medida Ext. | Papel                       | Solapa | Engomado         | Ventanilla                            | Logo | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|                | 110 x 220   | Verjurado Ahuesado 120 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —                                     |      | FSC         | —   | 7,68 gr. | 250 u.   |
| Ref. 122345-VD | Medida Ext. | Papel                       | Solapa | Engomado         | Ventanilla                            | Logo | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|                | 110 x 220   | Verjurado Ahuesado 120 grs. | Recta  | Tira de Silicona | Ventanilla derecha<br>45x100 / 20 mm. |      | FSC         | —   | 7,68 gr. | 250 u.   |



# serie athenea




## SERIE ATHENEA

| Ref. 122427                                                                        | Medida Ext. | Papel                       | Solapa                                                                                    | Engomado                                                                                             | Ventanilla | Logo                                                                                 | Certificado                                                                          | Co2 | Peso      | Cajas de |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
|   | 162 x 229   | Verjurado Blanco 120 grs.   | Recta    | Tira de Silicona    | —          |   |   | —   | 11,25 gr. | 250 u.   |
| Ref. 122423                                                                        | Medida Ext. | Papel                       | Solapa                                                                                    | Engomado                                                                                             | Ventanilla | Logo                                                                                 | Certificado                                                                          | Co2 | Peso      | Cajas de |
|   | 162 x 229   | Verjurado Ahuesado 120 grs. | Recta    | Tira de Silicona    | —          |   |   | —   | 11,25 gr. | 250 u.   |
| Ref. 122524                                                                        | Medida Ext. | Papel                       | Solapa                                                                                    | Engomado                                                                                             | Ventanilla | Logo                                                                                 | Certificado                                                                          | Co2 | Peso      | Cajas de |
|   | 170 x 170   | Verjurado Blanco 120 grs.   | Recta    | Tira de Silicona    | —          |   |   | —   | 9,15 gr.  | 250 u.   |
| Ref. 122525                                                                        | Medida Ext. | Papel                       | Solapa                                                                                    | Engomado                                                                                             | Ventanilla | Logo                                                                                 | Certificado                                                                          | Co2 | Peso      | Cajas de |
|  | 170 x 170   | Verjurado Ahuesado 120 grs. | Recta  | Tira de Silicona  | —          |  |  | —   | 9,15 gr.  | 250 u.   |

# Información sobre tamaños normalizados

- El tamaño máximo del sobre normalizado es de 120 x 235 mm.
- El tamaño mínimo del sobre normalizado es de 90 x 140 mm.
- Disfrutan del franqueo mínimo los tamaños comprendidos entre 90 x 140 mm. y 120 x 235 mm., si su peso es de 20 gramos o menor.
- Los sobres con peso mínimo pero de medidas superiores a 120 x 235 mm., pasan a pagar el franqueo de la segunda escala.
- A los que por exceso de peso ya les corresponde otra escala de franqueo, no les afecta la normalización de tamaños.
- Por debajo de 90 x 140 mm. no son admitidos por Correos.



En el gráfico se detallan las zonas reservadas a Correos y en las cuales no se pueden imprimir membretes ó logotipos, asimismo ventanillas especiales no podrán situarse dentro de estas zonas.

# ¿Qué entendemos por una bolsa?




La bolsa es un elemento de papel configurado para contener cartas u otros objetos, su abertura está situada en el lado estrecho.


# bolsas



## BOLSAS BOTONES

| Ref. C-11                                                                         | Medida  | Papel         | Solapa                                                                                     | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 47 x 65 | Offset 70 gr. | Recta<br> | 0,70 gr. | 2.000 u. |

## BOLSAS FOTOS CARNET

| Ref. BRILL-14                                                                     | Medida  | Papel           | Solapa                                                                                     | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 52 x 68 | Vegetal 112 gr. | Recta<br> | 0,72 gr. | 2.000 u. |

## BOLSAS AGUJAS

| Ref. Y-13                                                                           | Medida  | Papel         | Solapa                                                                                         | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 53 x 56 | Offset 90 gr. | Redonda<br> | 1,40 gr. | 2.000 u. |

## BOLSAS VIDRIOS ÓPTICA

| Ref. Y-18                                                                           | Medida  | Papel         | Solapa                                                                                       | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 70 x 70 | Offset 90 gr. | Recta<br> | 1,80 gr. | 2.000 u. |




# bolsas





bolsas

## BOLSAS RELOJERÍA 100x145

| Ref. 2690-RE                                                                      | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                     | Engomado | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso    | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|---------|----------|
|  | 100 x 145 | Offset 90 grs. | Recta<br> | —        | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 4,9 gr. | 500 u.   |
| Ref. 2690-K-RE                                                                    | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                     | Engomado | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso    | Cajas de |
|  | 100 x 145 | Kraft 90 grs.  | Recta<br> | —        | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 4,9 gr. | 500 u.   |
| Ref. 2690-RE/14                                                                   | Medida    | Papel          | Solapa                                                                                     | Engomado | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso    | Cajas de |
|  | 100 x 145 | Offset 90 grs. | Recta<br> | —        | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 5,2 gr. | 500 u.   |


## BOLSAS SALARIO 100x145

| Ref. 2660-KS                                                                        | Medida    | Papel                      | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|----------|----------|
|  | 100 x 145 | Kraft Verj. 70 grs.        | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 2,86 gr. | 1.000 u. |
| Ref. 2680-BAS                                                                       | Medida    | Papel                      | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|  | 100 x 145 | Offset 80 grs.             | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 3,27 gr. | 500 u.   |
| Ref. 2660-CS                                                                        | Medida    | Papel                      | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|  | 100 x 145 | Celulosa Chamousse 70 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 2,86 gr. | 1.000 u. |

# bolsas



## BOLSAS POSTAL 120x170

| Ref. 2760-KS                                                                      | Medida    | Papel                            | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                                 | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|----------|----------|
|  | 120 x 170 | Kraft Verj.<br>70 grs.           | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 3,93 gr. | 1.000 u. |
| Ref. 2780-BAS                                                                     | Medida    | Papel                            | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                                 | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|  | 120 x 170 | Offset<br>80 grs.                | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 4,49 gr. | 500 u.   |
| Ref. 2760-CS                                                                      | Medida    | Papel                            | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                                 | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|  | 120 x 170 | Celulosa<br>Chamoisse<br>70 grs. | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 3,93 gr. | 1.000 u. |

## BOLSAS POSTAL PROLONGADO 132x187




| Ref. 2860-KS                                                                        | Medida    | Papel                            | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                   | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|----------|----------|
|  | 132 x 187 | Kraft Verj.<br>70 grs.           | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 4,7 gr.  | 500 u.   |
| Ref. 2880-BAS                                                                       | Medida    | Papel                            | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                   | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|  | 132 x 187 | Offset<br>80 grs.                | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 5,38 gr. | 500 u.   |
| Ref. 2880-CS                                                                        | Medida    | Papel                            | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                   | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|  | 132 x 187 | Celulosa<br>Chamoisse<br>70 grs. | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 4,7 gr.  | 500 u.   |

# bolsas



bolsas






## BOLSAS ESCRITURAS

| Ref. 30100-BAS                                                                    | Medida    | Papel                             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                                 | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso    | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|---------|----------|
|  | 135 x 330 | Offset<br>100 grs.                | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 7,3 gr. | 400 u.   |
| Ref. 31100-BAS                                                                    | Medida    | Papel                             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                                 | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso    | Cajas de |
|  | 145 x 355 | Offset<br>100 grs.                | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 7,9 gr. | 250 u.   |
| Ref. 31100-CS                                                                     | Medida    | Papel                             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                                 | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso    | Cajas de |
|  | 145 x 355 | Celulosa<br>Chamoisse<br>100 grs. | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 7,9 gr. | 200 u.   |



# ARKOPAPER



### BOLSAS DIN C-5 162x229

| Ref. 3290-BAS                                                                      | Medida    | Papel                | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                  | Peso    | Cajas de |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|   | 162 x 229 | Offset 90 grs.       | Recta  | Tira de Silicona | —          |  |  | —           |   |   | 8,2 gr. | 250 u.   |
| Ref. 3290-BASP                                                                     | Medida    | Papel                | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                  | Peso    | Cajas de |
|   | 162 x 229 | Offset 90 grs.       | Recta  | Tira de Silicona | —          |  | —                                                                                   | Ins. Postal |   |   | 8,2 gr. | 500 u.   |
| Ref. 3290-KS                                                                       | Medida    | Papel                | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                  | Peso    | Cajas de |
|   | 162 x 229 | Kraft Verj. 80 grs.  | Recta  | Tira de Silicona | —          | —                                                                                   |  | —           |   |   | 7,7 gr. | 250 u.   |
| Ref. 3270-KAS                                                                      | Medida    | Papel                | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                  | Peso    | Cajas de |
|   | 162 x 229 | Kraft Verj. 80 grs.  | Recta  | Tira de Silicona | —          | —                                                                                   |  | Ins. Postal |   |   | 7,7 gr. | 250 u.   |
| Ref. 3290-CS                                                                       | Medida    | Papel                | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                          | Co2                                                                                  | Peso    | Cajas de |
|  | 162 x 229 | C. Chamoisse 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —          | —                                                                                   | —                                                                                   | —           |  |  | 8,2 gr. | 500 u.   |

### BOLSAS CUARTO PROLONGADO 184x261

| Ref. 3490-BAS                                                                       | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso      | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 184 x 261 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —          |  |  | —           |  |  | 10,39 gr. | 250 u.   |
| Ref. 3490-BASP                                                                      | Medida    | Papel          | Solapa | Engomado         | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso      | Cajas de |
|  | 184 x 261 | Offset 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —          |  |  | Ins. Postal |  |  | 10,39 gr. | 250 u.   |



**BOLSAS CUARTO PROLONGADO 184x261**

[illegible]

# bolsas





## BOLSAS DIN C-4 229x324

| Ref. 36100-BAS  | Medida    | Papel               | Solapa | Engomado         | Ventanilla                         | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso      | Cajas de |
|-----------------|-----------|---------------------|--------|------------------|------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|-----|-----------|----------|
|                 | 229 x 324 | Offset 100 grs.     | Recta  | Tira de Silicona | —                                  |       |      | —           |             |     | 17,58 gr. | 250 u.   |
| Ref. 36100-BASP | Medida    | Papel               | Solapa | Engomado         | Ventanilla                         | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso      | Cajas de |
|                 | 229 x 324 | Offset 100 grs.     | Recta  | Tira de Silicona | —                                  |       |      | Ins. Postal |             |     | 17,58 gr. | 250 u.   |
| Ref. 36120-BAS  | Medida    | Papel               | Solapa | Engomado         | Ventanilla                         | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso      | Cajas de |
|                 | 229 x 324 | Offset 120 grs.     | Recta  | Tira de Silicona | —                                  |       | —    | —           |             |     | 22,17 gr. | 200 u.   |
| Ref. 36100-BV   | Medida    | Papel               | Solapa | Engomado         | Ventanilla                         | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso      | Cajas de |
|                 | 229 x 324 | Offset 100 grs.     | Recta  | Tira de Silicona | Vent. derecha<br>57<br>50x100 20   |       |      | —           |             |     | 17,58 gr. | 250 u.   |
| Ref. 36100-BVI  | Medida    | Papel               | Solapa | Engomado         | Ventanilla                         | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso      | Cajas de |
|                 | 229 x 324 | Offset 100 grs.     | Recta  | Tira de Silicona | Vent. izquierda<br>57<br>20 50x100 |       |      | —           |             |     | 17,58 gr. | 250 u.   |
| Ref. 3690-KS    | Medida    | Papel               | Solapa | Engomado         | Ventanilla                         | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso      | Cajas de |
|                 | 229 x 324 | Kraft Verj. 90 grs. | Recta  | Tira de Silicona | —                                  | —     |      | —           |             |     | 16,65 gr. | 250 u.   |



# bolsas



## BOLSAS DIN C-4 229x324

| Ref. 3690-KAS                                                                     | Medida    | Papel                             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                                 | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso      | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 229 x 324 | Kraft Verj.<br>90 grs.            | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —                                                                                   |  | Ins. Postal |  |  | 16,65 gr. | 250 u.   |
| Ref. 36100-CS                                                                     | Medida    | Papel                             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                                 | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso      | Cajas de |
|  | 229 x 324 | Celulosa<br>Chamoisse<br>100 grs. | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          | —                                                                                   |  | —           |  |  | 17,58 gr. | 250 u.   |
| Ref. 36100-AR                                                                     | Medida    | Papel                             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                                 | Ventanilla | Fondo                                                                               | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso      | Cajas de |
|  | 229 x 324 | Reciclado<br>100 grs.             | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          |  |  | —           |  |  | 17,58 gr. | 250 u.   |

## BOLSAS DIN B-4 250x353


| Ref. 37100-BAS                                                                      | Medida    | Papel              | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                   | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso      | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 250 x 353 | Offset<br>100 grs. | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          |  |  | —           |  |  | 21,99 gr. | 250 u.   |
| Ref. 37100-BASP                                                                     | Medida    | Papel              | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                   | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso      | Cajas de |
|  | 250 x 353 | Offset<br>100 grs. | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | —          |  |  | Ins. Postal |  |  | 21,99 gr. | 250 u.   |

# bolsas



bolsas

## BOLSAS DIN B-4 250x353

| Ref. 3790-KS                                                                      | Medida    | Papel                             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla | Fondo | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso      | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 250 x 353 | Kraft Verj.<br>90 grs.            | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          | —     |  | —           |  |  | 19,79 gr. | 250 u.   |
| Ref. 3790-KAS                                                                     | Medida    | Papel                             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla | Fondo | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso      | Cajas de |
|  | 250 x 353 | Kraft Verj.<br>90 grs.            | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          | —     |  | Ins. Postal |  |  | 19,79 gr. | 250 u.   |
| Ref. 37100-CS                                                                     | Medida    | Papel                             | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla | Fondo | Open                                                                                | Ins. Postal | Certificado                                                                         | Co2                                                                                 | Peso      | Cajas de |
|  | 250 x 353 | Celulosa<br>Chamoisse<br>100 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          | —     |  | —           |  |  | 21,99 gr. | 250 u.   |

## BOLSAS FOLIO PROLONGADO 260x360

| Ref. 38100-BAS                                                                      | Medida    | Papel              | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso      | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|   | 260 x 360 | Offset<br>100 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          |   |  | —           |  |  | 22,85 gr. | 250 u.   |
| Ref. 38100-BASP                                                                     | Medida    | Papel              | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso      | Cajas de |
|  | 260 x 360 | Offset<br>100 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          |  |  | Ins. Postal |  |  | 22,85 gr. | 250 u.   |
| Ref. 38120-BAS                                                                      | Medida    | Papel              | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                | Ventanilla | Fondo                                                                                 | Open                                                                                  | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2                                                                                   | Peso      | Cajas de |
|  | 260 x 360 | Offset<br>120 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          |  | —                                                                                     | —           | —                                                                                     |  | 27,41 gr. | 200 u.   |

# bolsas



## BOLSAS FOLIO PROLONGADO 260x360


| Ref. 3890-KS  | Medida    | Papel                       | Solapa | Engomado          | Ventanilla | Fondo | Open          | Ins. Postal | Certificado          | Co2                    | Peso      | Cajas de |
|---------------|-----------|-----------------------------|--------|-------------------|------------|-------|---------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------|----------|
|               | 260 x 360 | Kraft Verj. 90 grs.         | Recta  | Tira de Silicona  | —          | —     | Practic OPEN® | —           | PEFC                 | CO <sub>2</sub> neutro | 21,7 gr.  | 250 u.   |
| Ref. 3890-KAS | Medida    | Papel                       | Solapa | Engomado          | Ventanilla | Fondo | Open          | Ins. Postal | Certificado          | Co2                    | Peso      | Cajas de |
|               | 260 x 360 | Kraft Verj. 90 grs.         | Recta  | Tira de Silicona  | —          | —     | Practic OPEN® | Ins. Postal | PEFC                 | CO <sub>2</sub> neutro | 21,7 gr.  | 250 u.   |
| Ref. 38120-KS | Medida    | Papel                       | Solapa | Engomado          | Ventanilla | Fondo | Open          | Ins. Postal | Certificado          | Co2                    | Peso      | Cajas de |
|               | 260 x 360 | Kraft Verj. 120 grs.        | Recta  | Tira de Silicona  | —          | —     | —             | —           | PEFC                 | CO <sub>2</sub> neutro | 27,41 gr. | 200 u.   |
| Ref. 38120-AM | Medida    | Papel                       | Solapa | Engomado          | Ventanilla | Fondo | Open          | Ins. Postal | Certificado          | Co2                    | Peso      | Cajas de |
|               | 260 x 360 | Kraft Verj. 120 grs.        | Recta  | Adhesivo múltiple | —          | —     | —             | —           | PEFC                 | CO <sub>2</sub> neutro | 27,41 gr. | 200 u.   |
| Ref. 38120-K  | Medida    | Papel                       | Solapa | Engomado          | Ventanilla | Fondo | Open          | Ins. Postal | Certificado          | Co2                    | Peso      | Cajas de |
|               | 260 x 360 | Kraft Verj. 120 grs.        | Recta  | —                 | —          | —     | —             | —           | PEFC                 | CO <sub>2</sub> neutro | 27,41 gr. | 200 u.   |
| Ref. 38100-CS | Medida    | Papel                       | Solapa | Engomado          | Ventanilla | Fondo | Open          | Ins. Postal | Certificado          | Co2                    | Peso      | Cajas de |
|               | 260 x 360 | Celulosa Chamoisse 100 grs. | Recta  | Tira de Silicona  | —          | —     | Practic OPEN® | —           | PEFC                 | CO <sub>2</sub> neutro | 22,85 gr. | 250 u.   |
| Ref. 38100-AR | Medida    | Papel                       | Solapa | Engomado          | Ventanilla | Fondo | Open          | Ins. Postal | Certificado          | Co2                    | Peso      | Cajas de |
|               | 260 x 360 | Reciclado 100 grs.          | Recta  | Tira de Silicona  | —          |       | Practic OPEN® | —           | PAPEL 100% RECICLADO | CO <sub>2</sub> neutro | 22,85 gr. | 250 u.   |

[illegible]

# bolsas




## BOLSAS RADIOGRAFÍA 310x410

| Ref. 39120-RFB                                                                    | Medida    | Papel                          | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|----------|----------|
|  | 310 x 410 | Kraft reforzado Blanco 130 gr. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 39,2 gr. | 100 u.   |

## BOLSAS RADIOGRAFÍA 370x450

| Ref. 40100-BAS                                                                    | Medida    | Papel           | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso      | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|-----------|----------|
|  | 370 x 450 | Offset 100 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 41,58 gr. | 100 u.   |

| Ref. 4090-KS                                                                      | Medida    | Papel               | Solapa                                                                                     | Engomado                                                                                              | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso      | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|-----------|----------|
|  | 370 x 450 | Kraft Verj. 90 grs. | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 37,42 gr. | 100 u.   |

## CARTERAS RADIOGRAFÍA UÑERO 365x460

| Ref. 09711-KC                                                                       | Medida    | Papel                | Solapa                                                                                       | Engomado | Ventanilla | Fondo | Open | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso      | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------|-------------|-------------|-----|-----------|----------|
|  | 365 x 460 | Kraft Verj. 120 grs. | Uñero<br> | —        | —          | —     | —    | —           | —           | —   | 44,68 gr. | 200 u.   |

Podemos fabricar  
todo tipo de  
Fundas y Carteras



[illegible]



# bolsas burbuja





## BOLSA KRAFT AUTOADHESIVA CON BURBUJA PLÁSTICA

| Ref. 11-AK | Medida Ext. | Papel         | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|
|            | 120 x 175   | Kraft Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 100 x 165       | —           |             | —   | 10 gr.   | 200 u.   |
| Ref. 12-AK | Medida Ext. | Papel         | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|            | 140 x 225   | Kraft Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 120 x 215       | —           |             | —   | 12,5 gr. | 200 u.   |
| Ref. 13-AK | Medida Ext. | Papel         | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|            | 170 x 225   | Kraft Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 150 x 215       | —           |             | —   | 15 gr.   | 100 u.   |
| Ref. 14-AK | Medida Ext. | Papel         | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|            | 200 x 275   | Kraft Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 180 x 265       | —           |             | —   | 21 gr.   | 100 u.   |
| Ref. 15-AK | Medida Ext. | Papel         | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|            | 240 x 275   | Kraft Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 220 x 265       | —           |             | —   | 26 gr.   | 100 u.   |
| Ref. 16-AK | Medida Ext. | Papel         | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2 | Peso     | Cajas de |
|            | 240 x 350   | Kraft Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 220 x 340       | —           |             | —   | 32,5 gr. | 100 u.   |

# bolsas burbuja



## BOLSA KRAFT AUTOADHESIVA CON BURBUJA PLÁSTICA

| Ref. 17-AK                                                                          | Medida Ext. | Papel            | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                   | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2 | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 260 x 350   | Kraft<br>Burbuja | Recta<br>   | Tira de<br>Silicona<br>   | 240 x 340       | —           |    | —   | 36 gr.   | 100 u.   |
| Ref. 18-AK                                                                          | Medida Ext. | Papel            | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                   | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2 | Peso     | Cajas de |
|    | 290 x 370   | Kraft<br>Burbuja | Recta<br>   | Tira de<br>Silicona<br>   | 270 x 360       | —           |    | —   | 40,5 gr. | 100 u.   |
| Ref. 19-AK                                                                          | Medida Ext. | Papel            | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                   | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2 | Peso     | Cajas de |
|    | 320 x 455   | Kraft<br>Burbuja | Recta<br>   | Tira de<br>Silicona<br>   | 300 x 445       | —           |    | —   | 54 gr.   | 50 u.    |
| Ref. 20-AK                                                                          | Medida Ext. | Papel            | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                   | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2 | Peso     | Cajas de |
|  | 370 x 480   | Kraft<br>Burbuja | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | 350 x 470       | —           |  | —   | 68 gr.   | 50 u.    |
| Ref. CD-AK                                                                          | Medida Ext. | Papel            | Solapa                                                                                       | Engomado                                                                                                   | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2 | Peso     | Cajas de |
|  | 200 x 175   | Kraft<br>Burbuja | Recta<br> | Tira de<br>Silicona<br> | 180 x 165       | —           |  | —   | 15 gr.   | 100 u.   |

# bolsas burbuja




## BOLSA BLANCA AUTOADHESIVA CON BURBUJA PLÁSTICA

| Ref. 11-AB | Medida Ext. | Papel          | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2         | Peso     | Cajas de |          |
|------------|-------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
|            | 120 x 175   | Blanca Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 100 x 165       | —           |             | —           | 10 gr.   | 200 u.   |          |
| Ref. 12-AB | Medida Ext. | Papel          | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2         | Peso     | Cajas de |          |
|            | 140 x 225   | Blanca Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 120 x 215       | —           |             | —           | 12,5 gr. | 200 u.   |          |
| Ref. 13-AB | Medida Ext. | Papel          | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2         | Peso     | Cajas de |          |
|            | 170 x 225   | Blanca Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 150 x 215       | —           |             | —           | 15 gr.   | 100 u.   |          |
| Ref. 14-AB | Medida Ext. | Papel          | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2         | Peso     | Cajas de |          |
|            | 200 x 275   | Blanca Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 180 x 265       | —           |             | —           | 21 gr.   | 100 u.   |          |
| Ref. 15-AB | Medida Ext. | Papel          | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Open        | Ins. Postal | Certificado | Co2      | Peso     | Cajas de |
|            | 240 x 275   | Blanca Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 220 x 265       |             | —           |             | —        | 26 gr.   | 100 u.   |
| Ref. 16-AB | Medida Ext. | Papel          | Solapa    | Engomado             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado | Co2         | Peso     | Cajas de |          |
|            | 240 x 350   | Blanca Burbuja | Recta<br> | Tira de Silicona<br> | 220 x 340       | —           |             | —           | 32,5 gr. | 100 u.   |          |

# bolsas burbuja



## BOLSA BLANCA AUTOADHESIVA CON BURBUJA PLÁSTICA

| Ref. 17-AB                                                                          | Medida Ext. | Papel          | Solapa                                                                                    | Engomado                                                                                             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2 | Peso     | Cajas de |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 260 x 350   | Blanca Burbuja | Recta    | Tira de Silicona    | 240 x 340       | —           |    | —   | 36 gr.   | 100 u.   |
| Ref. 18-AB                                                                          | Medida Ext. | Papel          | Solapa                                                                                    | Engomado                                                                                             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2 | Peso     | Cajas de |
|    | 290 x 370   | Blanca Burbuja | Recta    | Tira de Silicona    | 270 x 360       | —           |    | —   | 40,5 gr. | 100 u.   |
| Ref. 19-AB                                                                          | Medida Ext. | Papel          | Solapa                                                                                    | Engomado                                                                                             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2 | Peso     | Cajas de |
|    | 320 x 455   | Blanca Burbuja | Recta    | Tira de Silicona    | 300 x 445       | —           |    | —   | 54 gr.   | 50 u.    |
| Ref. 20-AB                                                                          | Medida Ext. | Papel          | Solapa                                                                                    | Engomado                                                                                             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2 | Peso     | Cajas de |
|    | 370 x 480   | Blanca Burbuja | Recta    | Tira de Silicona    | 350 x 470       | —           |    | —   | 68 gr.   | 50 u.    |
| Ref. CD-AB                                                                          | Medida Ext. | Papel          | Solapa                                                                                    | Engomado                                                                                             | Medida Interior | Ins. Postal | Certificado                                                                           | Co2 | Peso     | Cajas de |
|  | 200 x 175   | Blanca Burbuja | Recta  | Tira de Silicona  | 180 x 165       | —           |  | —   | 15 gr.   | 100 u.   |

Bolsas para sus  
envíos más  
frágiles



# bolsa packing-list




## BOLSA PACKING-LIST

| Ref. 1-PL   | Medida    | Papel       | Solapa | Engomado       | Ventanilla | Impresión              | Certificado | Co2 | Peso | Cajas de |
|-------------|-----------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----|------|----------|
|             | 115 x 140 | Polietileno | —      | Dorso Adhesivo | —          | Contiene Documentación | —           | —   | —    | 1.000 u. |
| Ref. 1-PL/T | Medida    | Papel       | Solapa | Engomado       | Ventanilla | Impresión              | Certificado | Co2 | Peso | Cajas de |
|             | 115 x 140 | Polietileno | —      | Dorso Adhesivo | —          | Anónimo                | —           | —   | —    | 1.000 u. |
| Ref. 2-PL   | Medida    | Papel       | Solapa | Engomado       | Ventanilla | Impresión              | Certificado | Co2 | Peso | Cajas de |
|             | 140 x 180 | Polietileno | —      | Dorso Adhesivo | —          | Contiene Documentación | —           | —   | —    | 1.000 u. |
| Ref. 2-PL/T | Medida    | Papel       | Solapa | Engomado       | Ventanilla | Impresión              | Certificado | Co2 | Peso | Cajas de |
|             | 140 x 180 | Polietileno | —      | Dorso Adhesivo | —          | Anónimo                | —           | —   | —    | 1.000 u. |
| Ref. 3-PL   | Medida    | Papel       | Solapa | Engomado       | Ventanilla | Impresión              | Certificado | Co2 | Peso | Cajas de |
|             | 140 x 235 | Polietileno | —      | Dorso Adhesivo | —          | Contiene Documentación | —           | —   | —    | 1.000 u. |
| Ref. 3-PL/T | Medida    | Papel       | Solapa | Engomado       | Ventanilla | Impresión              | Certificado | Co2 | Peso | Cajas de |
|             | 140 x 235 | Polietileno | —      | Dorso Adhesivo | —          | Anónimo                | —           | —   | —    | 1.000 u. |

# bolsa packing-list



## BOLSA PACKING-LIST

| Ref. 4-PL                                                                         | Medida    | Papel       | Solapa | Engomado       | Ventanilla | Impresión              | Certificado | Co2 | Peso | Cajas de |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----|------|----------|
|  | 180 x 240 | Polietileno | —      | Dorso Adhesivo | —          | Contiene Documentación | —           | —   | —    | 1.000 u. |
| Ref. 4-PL/T                                                                       | Medida    | Papel       | Solapa | Engomado       | Ventanilla | Impresión              | Certificado | Co2 | Peso | Cajas de |
|  | 180 x 240 | Polietileno | —      | Dorso Adhesivo | —          | Anónimo                | —           | —   | —    | 1.000 u. |



POLÍGONO LA PORTALDA, CALLE CIRCUNDE N° 6 B1, 26006, LOGROÑO, LA RIOJA (SPAIN)

TLE: 941256817      e-mail [arkopaper@arkopaper.es](mailto:arkopaper@arkopaper.es)